



- TROISIÈME ÉDITION -

GOSETS D'EXCAVATION & ATTACHES
MINI CATALOGUE PRODUITS

**Fast
Growth** / **50**

— ★ ★ ★ ★ ★ —
WINNER
COMPANY DEMONSTRATING
SUSTAINED GROWTH



VOTRE NOUVEAU MINI CATALOGUE GOGETS & ATTACHES KEEN

Suite au succès de notre précédent catalogue, notre troisième édition présente plus d'informations et de détails sur les nouveautés de ces douze derniers mois.

Nous avons également le plaisir de vous annoncer le lancement de notre partenariat avec Sorgelmat Distribution

Et n'oubliez pas que nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez contacter notre équipe par mail : contact@sorgelmat.fr ou au 05 57 07 18 52

En espérant travailler avec vous prochainement,

Andrew Hicks
Fondateur et Directeur général de KEEN

Nicolas Legros
Directeur Sorgelmat Distribution



PRODUITS ET SERVICES DE QUALITÉ

Nous sommes fiers de la qualité de nos produits. Avec une fabrication réalisée au Royaume-Uni, vous avez la garantie que tous nos produits répondent aux plus hauts critères de qualité.

PRODUITS SUR MESURE ET PERSONNALISÉS

En plus de nos produits standards, nous sommes spécialisés dans la conception de produits sur mesure, afin de répondre aux attentes, applications et équipements individuels. Contactez notre équipe pour en savoir plus sur les différentes options, spécifications et tarifications.

RAPIDITÉ D'EXÉCUTION

Avec un outil de production situé sur le site de notre siège social, au pays de Galles, Royaume-Uni, nous concevons et délivrons des godets standards et sur mesure dans des délais très rapides. Un délai très court? Contactez-nous et nous ferons tout notre possible pour vous aider.

NOS PRODUITS PRINCIPAUX

GODETS	PAGE 5
CONDUITS DE GAZ	PAGE 5
EXCAVATIONS ET TRANCHÉES	PAGE 6
NIVELAGE ET CURAGE DE FOSSÉS	PAGE 7
CREUSAGE DE TOMBE	PAGE 8
GODET CRIBLEUR	PAGE 9
RÂTEAUX	PAGE 10
RÂTEAU CRIBLEUR	PAGE 11
GODET RIPPER	PAGE 12
REMPLISSAGE DE BIG BAG	PAGE 13
LAME GLAISE	PAGE 14
ROTATEUR INCLINABLE (TYPE S) EXCAVATION	PAGE 15
ROTATEUR INCLINABLE - NIVELAGE/	PAGE 16
COULAGE DU BÉTON	PAGE 17
TONTE DU GAZON	PAGE 18
CUREUSES ROTATIVES	PAGE 19
DRAINAGE	PAGE 20
SPÉCIAL ROCHE	PAGE 21
DÉMOLITION	PAGE 22
POUTRE DE NIVELLEMENT	PAGE 23
FOURCHES À PALETTES	PAGE 24
ATTACHES RAPIDES	PAGE 25
ATTACHES À RESSORTS MANUELLES	PAGE 25
ATTACHES HYDRAULIQUES	PAGE 26
ATTACHES MANUELLES À VERROUILLAGE	PAGE 27

GRAPPINS	PAGE 28
DENTS ROBUSTES (MANUTENTION DES DÉCHETS)	PAGE 28
SPÉCIAL DÉMOLITION	PAGE 29
ATTACHES HYDRAULIQUES	PAGE 30
SÉRIE T - MARTEAUX PIQUEURS GB	PAGE 30
SÉRIE GBP - MARTEAUX PIQUEURS GB	PAGE 31
GRAPPINS ROTATIFS	PAGE 32
CISAILLES EN ACIER	PAGE 33
BROYEURS ET CONCASSEURS	PAGE 34
GODETS CRIBLEURS	PAGE 35
SUR MESURE	PAGE 36
GODETS EN V TRAPÉZOÏDAUX	PAGE 36
ENFORCE PIEUX	PAGE 37
COMPACTAGE	PAGE 38
ROUES DE COMPACTAGE	PAGE 38
PLAQUES DE COMPACTAGE	PAGE 39
DENTS DÉFONCEUSES	PAGE 40
BROYEURS MANUELS	PAGE 41
BERCEAUX POUR MARTEAU ET POUPÉE FIXE	PAGE 42
CHARGEURS À BRAS TÉLESCOPIQUE	PAGE 43
GODETS À HAUT DÉVERSEMENT	PAGE 44
GODETS DE CHARGEMENT	PAGE 45
PINCE	PAGE 46
TARIÈRES	PAGE 47
TRANCHEUSES	PAGE 48
PIÈCES D'USURE	PAGE 49

CONDUITS DE GAZ GODETS



Les godets pour conduits de gaz de Keen Attachments sont fabriqués à partir d'une feuille d'acier pour s'adapter aux changements de profondeurs imprévus au niveau des différentes couches du sol. Le godet est légèrement plus large que les conduits, garantissant ainsi que le moins de matière possible est enlevée au niveau du sol environnant.

Nous pouvons adapter la largeur des godets pour conduits de gaz, pour répondre à toutes les applications.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

EXCAVATIONS ET TRANCHÉES GODETS



Keen Attachments fabrique une large gamme de godets d'excavation, allant de la gamme Micro aux pelleteuses de 60 tonnes.

Vous trouverez les tailles de nos godets standards sur notre site Internet.

Keen Attachments offre un service de personnalisation de godets pour répondre à vos besoins.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

NIVELAGE ET CURAGE DE FOSSÉS GOGETS



Keen Attachments fabrique une large gamme de godets de curage de fossés/nivelage de tailles différentes, de 60 cm à 280 cm, pour des machines de 0,75 à 60 tonnes. Ces godets sont utilisés pour des travaux de nivelage et de terrassement, de charge et de manutention générale.

En plus de nos tailles de godets standards, nous vous offrons aussi un service sur mesure et de personnalisation pour fabriquer des godets adaptés à vos besoins.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

CREUSAGE DE TOMBE GOGETS



Les godets de creusage de tombes de Keen Attachments sont conçus et fabriqués pour creuser un trou rectangulaire, en minimisant les mouvements de la pelleuse et la quantité de matière enlevée du sol.

Les godets de creusage de tombes standards mesurent en général entre 45 et 76 cm de large. Keen Attachments offre aussi un service de personnalisation de godets pour répondre à vos besoins.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

CRIBLEUR GODETS



Parfaitement adaptés aux sols rocheux, les godets cribleurs de Keen Attachments sont fabriqués pour fonctionner avec des machines de 0,75 tonnes à 60 tonnes, dans des tailles différentes, de 60 à 183 cm. L'espacement des dents est adaptable pour répondre à vos applications.

Différentes zones des godets cribleurs de Keen Attachments sont personnalisables, comme la largeur d'écartement, le dos (profilé ou cannelé) et les broches (soudées ou fixées). Des options Klac sont également disponibles.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

RÂTEAUX



Keen Attachments conçoit et fabrique des râteaux de débroussaillage pour toutes les pelleteuses de 0,5 à 50 tonnes.

Ils sont fabriqués dans des largeurs et avec des espacements de dents différents pour s'adapter à toutes les applications. Nos branches pour râteau sont profilées à partir de matériaux robustes et conçues pour minimiser l'encrassement et le tiraillement.

Les râteaux sont idéals pour les travaux de construction et d'aménagement du paysage et peuvent être utilisés pour le ratissage de pierres, ronces, rémanents, etc.

Nous pouvons adapter la largeur et la hauteur de fabrication, et vous proposer désormais un godet cribleur à râteau inclinable.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

RÂTEAU CRIBLEUR GOSETS



Keen Attachments fabrique des godets râteaux/cribleurs de largeurs et de tailles différentes, pour toutes les pelleteuses de 0,5 à 50 tonnes.

Fabriqués à partir de matériaux résistants, avec différents espacements de dents pour toutes les applications.

Ce sont des outils parfaits pour le défrichage, car ils permettent de ratisser, cribler et se débarrasser des pierres en un seul mouvement.

Une version inclinable est disponible, permettant à l'utilisateur d'orienter le godet à 45 degrés de chaque côté.

Keen Attachments offre un service de personnalisation de godets pour répondre à vos besoins.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

GODET RIPPER GOSETS



Nous fabriquons des godets ripper pour des machines de 0,75 à 40 tonnes et de tailles différentes. C'est l'outil parfait pour le ripage de terrains durs et compacts, formés de roches ou d'une importante quantité de racines, comme les forêts.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

REPLISSAGE DE BIG BAG GOSETS



Le godet de remplissage de big bag de Keen Attachments est parfait pour vous faire gagner du temps. Il permet le remplissage rapide de sacs d'une tonne avec des matériaux lourds et en vrac comme le sable, le granulats, le gravier, les copeaux de bois, etc.

Utilisable avec n'importe quel bras télescopique ou de chargement, les remorques et les camionnettes peuvent également être remplies avec précision.

Une fois les sacs remplis, ce design permet de les empiler et de les charger sur des remorques et des camions.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

LAME GLAISE GOSETS



Les godets à lames glaises de Keen Attachments sont utilisés pour creuser des tranchées étroites dans de la glaise ou sur terrain humide. Notre design simple s'adapte à des pelleteuses de 0,75 à 30 tonnes et la largeur peut être personnalisée en fonction de vos besoins.

Keen Attachments offre un service de personnalisation de godets pour répondre à vos besoins.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

ROTATEUR INCLINABLE (TYPE S) GODETS



Keen Attachments fabrique des godets de style scandinave compatibles avec tous les modèles de rotateurs inclinables, du S30 au S120.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

ROTATEUR INCLINABLE - NIVELAGE/FAÇONNAGE GODETS



Keen Attachments fabrique des godets de style scandinave, leur design unique est parfait pour être utilisé avec les rotateurs inclinables, du modèle S30 au S120.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366

COULAGE DU BÉTON GODETS



Keen Attachments fabrique des godets de coulage de béton adaptés aux pelleteuses de 6 à 20 tonnes.

Nous pouvons vous proposer des capacités différentes en fonction de vos besoins. Ce produit est parfait pour couler des fondations.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

TONTE DU GAZON GODETS



Le godet à gazon de Keen Attachments est doté d'une pelle conçue pour capacité de remplissage maximale lors du chargement et empêche le gazon de coller pendant le déchargement.

Le godet à gazon de Keen Attachments s'adapte à toutes les pelleteuses de 0,75 à 30 tonnes.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

CUREUSES ROTATIVES GOGETS



Keen Attachments fabrique des cureuses rotatives de largeurs et de capacités différentes. Nous produisons des godets adaptés aux pelleteuses de 0,75 à 30 tonnes.

Nous pouvons fournir des vérins à simple ou double effet, en fonction de la taille de la cureuse rotative, de 60 à 244 cm de large. Le cache de protection supérieur optionnel peut éviter d'endommager le matériel.

Une construction simple et robuste avec des vérins à simple/double effet offre une inclinaison de 45 degrés, avec un pivot principal à broche graissable.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

DRAINAGE GOGETS



Le godet de drainage de Keen Attachments (appelé aussi godet en V) est adapté pour creuser des drains sur terrains humides. Le design standardisé en forme de 'V' est aussi idéal pour le forgeage et le nettoyage des canaux et s'adapte à la plupart des pelleteuses de 0,75 à 50 tonnes avec en option un dos ouvert ou fermé.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

SPÉCIAL ROCHE

GOGETS



Les godets roche de Keen Attachments, au design résistant, sont idéals pour manier roches, béton et débris et pour déplacer facilement des encombrants. Disponible par défaut dans des versions de 7 à 60 tonnes.

Les godets roche sont fabriqués de façon à inclure votre choix de pièces d'usure, tout en incluant par défaut des protections de talon et de lèvre, ainsi que des bords et des protections Hardox, lorsque cela est nécessaire.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

DÉMOLITION

GOGETS



Les godets de démolition de Keen Attachments sont dotés d'une conception plus résistante pour répondre à des applications lourdes. Une protection d'usure des zones sensibles est incluse avec du matériel 450HB. Disponible par défaut dans des versions de 7 à 60 tonnes.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

POUTRE DE NIVELLEMENT



Keen Attachments propose différents modèles de poutres de nivellement dans de nombreuses tailles différentes. Elles peuvent être utilisées avec des rotateurs inclinables ou un système d'attache rapide britannique conventionnel.

Les poutres de nivellement sont fabriquées à partir d'une structure en acier solide, constituée de poutres d'acier qui mettent à niveau la surface de nivellement, ainsi que d'une partie arrière dans laquelle se loge un rouleau en acier ajustable qui compacte la surface. Elles offrent un nivellement et un compactage du terrain plus efficace, par rapport aux méthodes conventionnelles.

Tailles standards:

S30 = 1 500 mm de largeur
S40 = 2 000 mm de largeur
S45 = 2 000 mm de largeur
S50 = 2 500 mm de largeur
S60 = 2 500 mm de largeur

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

FOURCHES À PALETTES



Keen Attachments est leader sur le marché des fabricants de fourches à palettes. Disponible dans des versions adaptées à des machines de 2 à 50 tonnes, avec une CMU standard de 2 tonnes et une CMU optionnelle de 4 tonnes.

Les fourches à palettes confèrent à votre pelleteuse les mêmes capacités de manutention qu'un chargeur à bras télescopique, à un coût réduit, et fonctionnent parfaitement avec les attaches rapides de Keen. Nous vous proposons deux types de tabliers porte-fourche - cranté (pour 2-20 tonnes) et à barres (pour 4-50 tonnes). Par rapport à un chargeur à bras télescopique standard, les fourches à palettes facilitent l'accès

et la manœuvrabilité sur site, pour déplacer rapidement et aisément des matériaux encombrants sur palettes. Nos fourches à palettes disposent de broches au positionnement entièrement flexible, leur permettant de s'adapter à une grande variété de pelleteuses. Les fourches crantées offrent un compartiment de stockage pour les broches secondaires, intégré dans la structure des fourches à palettes. Les fourches à palettes de Keen sont des produits entièrement testés, qui assurent une sécurité maximale sur site. Elles sont disponibles pour des chargeurs spécialisés ou des fourches universelles adaptés à 5-8 tonnes, 8-15 tonnes ou 13-20 tonnes.

ATTACHES À RESSORTS MANUELLES

ATTACHES RAPIDES



Les attaches manuelles de verrouillage à ressort de Keen Attachments sont découpées au laser par souci de précision et fabriquées avec un bloc en forme de C sur la mâchoire avant pour limiter l'usure.

Les points d'accroche des attaches sont réalisés dans un matériau résistant et robuste l'Hardox 450. Ils présentent également une broche de sécurité amovible. Toutes les pièces sont fabriquées et assemblées au Royaume-Uni pour toutes les pelleteuses, à partir de 25 mm ou 45 mm.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

ATTACHES HYDRAULIQUES

ATTACHES RAPIDES



Nous mettons un point d'honneur à la sécurité de l'opérateur et du site, en permettant d'effectuer les changements d'attaches en toute sécurité sans quitter la cabine.

Les broches d'attache avant et arrières sont verrouillées de manière indépendante et mécanique au cours du cycle de fonctionnement complet, et sont déverrouillées hydrauliquement par le coupleur. Compatible avec des pelleteuses de 2 à 100 tonnes.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

ATTACHES MANUELLES À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE ATTACHES RAPIDES



Nous proposons également une nouvelle attache manuelle à verrouillage automatique, compatible avec la majorité des pelleteuses de plus de 7 tonnes. La version semi-automatique de l'attache se verrouille seule aux attachements, évitant ainsi à l'opérateur de quitter la cabine.

À la différence de nombreux fabricants qui s'approvisionnent hors du Royaume-Uni, nous sommes fiers de maîtriser le contrôle de notre production et d'assurer que chaque attache est produite conformément aux standards de sécurité britannique, tout en respectant les spécificités matérielles adéquates, afin de nous adapter aux changements constants de législations.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

DENTS ROBUSTES (MANUTENTION DES DÉCHETS) GRAPPING



Keen Attachments propose différents modèles de grappins afin de s'adapter à une large gamme de machines. C'est idéal pour la manutention de nombreux matériaux, dont les déchets généraux et les matières forestières.

Nos attachements aux dents robustes sont fabriqués dans des tailles différentes pour s'adapter à une grande variété de machines, avec au choix 4/3 doigts pour certaines tailles.

1-2 TONNES 3/2 Doigts
2-3 TONNES 3/2 Doigts
4-5 TONNES 3/2 Doigts
4-5 TONNES 4/3 Doigts
6-8 TONNES 4/3 Doigts
13 TONNES 4/3 Doigts
20 TONNES 3/2 Doigts

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

DOIGTS MÉCANO-SOUDÉS (DÉMOLITION) GRAPPING



Keen Attachments fabrique différents grappins dédiés à la démolition pour s'adapter à une large gamme de machines. Ils sont fabriqués à partir d'acier trempé, lorsque nécessaire, et conçus pour résister à des niveaux d'usure importants.

Nous fabriquons des grappins mécano-soudés qui s'adaptent aux pelleuses suivantes:

7 TONNE 3/2 Doigts
13 TONNE 3/2 Doigts
20 TONNE 3/2 Doigts
30 TONNE 3/2 Doigts
40 TONNE 3/2 Doigts
50 TONNE 3/2 Doigts

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

SÉRIE T - MARTEAUX PIQUEURS GB ATTACHES HYDRAULIQUES



Nous sommes un revendeur GB agréé pour le Royaume-Uni et proposons des marteaux piqueurs pour des machines de 1 à 100 tonnes. Tous nos marteaux piqueurs sont fournis avec burin, pointe, kit gaz et flexibles.

Pour en savoir plus sur nos marteaux piqueurs, visitez notre site Internet ou contactez-nous au +44 1291 422366 pour discuter avec un membre de notre équipe.

SÉRIE GBP - MARTEAUX PIQUEURS GB ATTACHES HYDRAULIQUES



Les marteaux piqueurs de notre nouvelle série GBP sont légers et compacts, tout en conservant une puissance de fonctionnement maximale, grâce à un design unique en forme de triangle.

Ils bénéficient d'une structure solide en carbone, sans aucun tirant d'assemblage, ainsi que d'un système de réservoir d'huile qui permet de réduire le bruit lorsque l'attache est en cours d'utilisation.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

GRAPPINS ROTATIFS ATTACHES HYDRAULIQUES



Keen Attachments propose différents modèles de grappins de tri adaptés à des pelleteuses de 1,5 à 50 tonnes.

Conçus pour être particulièrement polyvalents, ils sont parfaits aussi bien pour la démolition de structures et de bâtiments sans béton armé, que pour le recyclage, le tri et le déplacement de matériaux démolis.

Tous les modèles peuvent effectuer une rotation à 360°, afin de simplifier les opérations de

mouvement et offrir à l'opérateur la possibilité de travailler dans des conditions qui ne seraient pas optimales. Les mâchoires sont entièrement fabriquées dans un acier spécial à haute résistance, afin de garantir une résistance élevée à l'abrasion et ainsi un cycle de vie prolongé de l'équipement.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

CISAILLES EN ACIER ATTACHES HYDRAULIQUES



Keen Attachments propose des cisailles hydrauliques adaptées à la démolition de structures en fer. Compactes, robustes et entièrement fabriquées dans un acier spécial résistant à l'abrasion, elles sont parfaites pour nos clients qui ont besoin de découper des boîtes en fer, des tirants en fer et d'effectuer des travaux de renforcement dans du béton armé, ainsi que pour d'autres applications relatives au recyclage de matériaux en fer.

La gamme SCR est composée de deux modèles, SCR 250 et SCR 750, étudiés pour des pelleteuses

de 2,5 tonnes à 13 tonnes. Tous deux disposent d'une rotation hydraulique à 360°, ainsi que d'une électrovanne permettant l'utilisation simultanée des deux fonctions de la cisaille (démolition et rotation) avec une seule ligne hydraulique. Nous proposons également les derniers modèles de multi-processeurs, offrant des attaches pour des pelleteuses 8 à 50 tonnes et développés pour couper les glissières de sécurité routières.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

BROYEURS ET CONCASSEURS ATTACHES HYDRAULIQUES



Keen Attachments propose des concasseurs de démolition pour démolir des structures en béton armé, réduisant le bruit et les vibrations. Notre gamme de concasseurs offre une grande variété de poids différents allant de 100 à 2 100 kg.

Leur fiabilité extrême est considérée comme la meilleure du marché. Ils sont entièrement fabriqués en acier trempé, pour résister à l'abrasion, et sont dotés de cylindres hydrauliques aux tiges renforcées. La majorité des modèles bénéficie d'une rotation à 360°.

La gamme de mini-pelles de Keen Attachments comprend des modèles de 2,5 à 6 tonnes, qui possèdent une électrovanne permettant l'utilisation simultanée des deux fonctions des concasseurs (démolition et rotation) avec une seule ligne hydraulique.

Plusieurs modèles bénéficient d'une vanne accélératrice qui permet d'augmenter la vitesse de fermeture du concasseur et réduire le temps de réalisation nécessaire.

Tous les modèles à rotation hydraulique présentent une vanne qui régule la vitesse de rotation et qui est facile à programmer en fonction des besoins des utilisateurs.

GOGETS CRIBLEURS ATTACHES HYDRAULIQUES



Pour s'adapter à l'importance croissante de l'industrie du recyclage et de la récupération de différents matériaux, Keen Attachments est en mesure de fournir des godets cribleurs de 3,5 à 30 tonnes. Faciles et intuitifs à utiliser, les godets cribleurs SBV sont idéals pour l'assainissement de terrains pierreux, le tri de pierres et de graviers dans les cours d'eau, le nettoyage des plages, le tri de matériaux sur les chantiers de démolition ou pour déplacer de la terre destinée à recouvrir des pipelines et des canalisations.

Un de leurs principaux avantages est la possibilité de ne remplacer que certaines grilles en acier, résistantes à l'abrasion.

Ces remplacements peuvent être effectués directement sur le chantier. Avec cet équipement, il est possible de réutiliser des matériaux et éviter d'en acheter de nouveaux, ce qui généralement peut résulter coûteux.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

GOGETS EN V TRAPÉZOÏDAUX PRODUITS SUR MESURE




Keen Attachments fabrique une gamme de godets trapézoïdaux, souvent appelés godets en V.

Les godets en V sont spécialement conçus pour creuser ou nettoyer des canaux. Leur design particulier permet une finition parfaite des rives des canaux et grâce aux nombreux modèles disponibles, il existe une pièce d'équipement pour toutes les applications.

Keen Attachments offre une large gamme de godets de largeurs et de hauteurs différentes, permettant de créer l'angle et la capacité de godet nécessaires à votre application.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

ENFONCE PIEUX PRODUITS SUR MESURE



Les enfonces pieux de Keen Attachments peuvent être installés sur des pelleteuses de n'importe quelle taille. Ils sont disponibles en plusieurs longueurs, afin de s'adapter à différentes applications, et offrent une grande variété de diamètres afin de respecter les exigences de levée de poids.

Tous les enfonces pieux de Keen sont testés avec une charge maximale d'utilisation comprise entre 1 et 10 tonnes. Ils sont idéals pour la manutention de larges éléments sphériques. Les enfonces pieux permettent de manœuvrer, en toute sécurité et avec précision, des éléments à la surface du sol ou dans des tranchées.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

ROUE DE COMPACTAGE COMPACTAGE



Keen Attachments propose différents modèles de roues de compactage afin de s'adapter à une large gamme de machines.

L'avantage principal de l'emploi d'une roue de compactage est que le propre poids des pelleteuses est utilisé pour délivrer de la force. Cela confère une efficacité de compactage 5 fois supérieure par rapport à une plaque de compactage standard ou à un rouleau de tranchée.

Son design compact est plus sûr et plus pratique, car il n'a pas de moteur et pas de connexions hydrauliques, évitant ainsi les problèmes dans la tranchée et la nécessité d'avoir un opérateur ou un manœuvre pour superviser les opérations.

La simplicité de son design offre une efficacité maximale et plus de fiabilité par rapport aux autres produits sur le marché.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

PLAQUES DE COMPACTAGE

COMPACTAGE



Keen Attachments propose une gamme de plaques de compactage, qui sont une solution idéale pour compacter la terre au niveau du sol ou sur un terrain en pente. La compression relativement modérée est accentuée par l'élément vibratoire, qui offre une puissance de travail importante permettant un compactage extrêmement efficace.

Les plaques de compactage sont disponibles dans une large gamme de tailles, pour s'adapter à des pelleteuses de 2 à 25 tonnes. Keen Attachments peut modifier ses plaques de compactage afin de les adapter à tous les modèles et marques de pelleteuses.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

DENTS DÉFONCEUSES



Keen Attachments conçoit et fabrique des dents défonceuses qui contribuent à réduire l'usure de votre machine et de vos godets.

Le design incliné et pénétrant arrache facilement les sols durs et la roche, pour creuser plus aisément. Cela aide à réduire la tension sur les godets et les machines, rendant le processus plus économique (moins de tension sur les pièces de la pelleuse et sur les godets signifie forcément moins de temps d'arrêt).

Les défonceuses sont disponibles pour toutes les machines de 2 à 50 tonnes et peuvent être fabriquées avec des pièces différentes pour s'adapter à votre application.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

BROYEURS MANUELS



Les broyeurs manuels de Keen Attachments sont fabriqués sous une forme tubulaire robuste, offrant une stabilité maximale au cours du cycle de broyage.

Les inserts de mâchoires en acier trempé procurent une bonne résistance contre l'usure et rallongent la longévité du produit. Ils sont à associer à des bagues en bronze graissables pour empêcher le grippage et permettre un mouvement fluide durant le processus de broyage.

Certaines unités disposent par défaut d'un bloc robuste pour

coupe-barre d'armature qui procure une stabilité maximale aux lames en acier de l'outil.

Les broyeurs manuels de Keen Attachments sont fournis avec un bras de vilebrequin et d'un segment à 3 positions. Le bras de vilebrequin est fourni avec un roulement sphérique qui permet d'aligner facilement le bras au segment et facilite la fixation du broyeur sur des machines différentes. Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

BERCEAUX POUR MARTEAU ET POUPÉE FIXE



Keen Attachments conçoit et fabrique des berceaux pour marteau et des poupées fixes en interne.

Nous fabriquons des berceaux pour marteau et des poupées fixes de 0,75 à 50 tonnes adaptés à toutes les attaches hydrauliques et manuelles. Ils peuvent être fournis avec des attaches directes ou rapides installées de façon à répondre à vos besoins.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

CHARGEURS À BRAS TÉLESCOPIQUE



Keen Attachments propose différents modèles de chargeurs à bras télescopiques afin de s'adapter à un large éventail d'applications. Les chargeurs à bras télescopiques à usage général sont idéals pour le secteur de la construction. Les chargeurs à bras télescopiques dédiés aux déchets sont plus durables pour des applications exigeantes de gestion des déchets. Nous les fabriquons entièrement avec en option une lame boulonnée réversible, qui prolonge la durée de vie du produit et réduit les temps d'arrêt.

Nos fabrications sont adaptées à une grande variété de machines, dont JCB, Manitou, Merlo, Case, Sanderson, New Holland et Matbro.

Disponibles par défaut dans les tailles suivantes, avec en option une lame de coupe réversible et une version renforcée:

0,75m³ à 168cm
1m³ à 229cm
1,5m³ à 229cm
2m³ à 229cm
2,5m³ à 244cm
3m³ à 244cm

GOGETS À HAUT DÉVERSEMENT



Les godets à haut déversement de Keen Attachments sont disponibles dans des versions de 1m³ à 7m³ avec en option des vérins simples ou doubles. Les godets à haut déversement sont idéals pour charger des véhicules élevés pour la route et le chemin de fer. Tous les godets à haut déversement sont fournis avec des lames de coupe réversibles. Une coque épurée avec des vérins fixés de chaque côté du godet permet de charger et de décharger facilement le matériel.

Les godets à haut déversement peuvent être fournis dans des versions pour attaches rapides ou fixation directe par broches. Nous proposons également des protections de talons en option pour réduire l'usure de la partie inférieure du godet et augmenter sa durée de vie.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

GOGETS DE CHARGEMENT



Keen Attachments conçoit et fabrique une gamme de godets de chargement avec des capacités de 1m³ à 9m³. Ils peuvent être fournis dans des versions pour des applications générales ou lourdes afin de s'adapter à tous les modèles de chargeurs sur pneus. Lame ou dents boulonnées disponibles en option.

Ils peuvent être fixés directement ou avec des attaches rapides et sont idéals pour le chargement d'encombrants et la manutention de matériaux.

Les godets de chargement sont disponibles avec une lame de coupe réversible en option.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

PINCE



La pince offre une alternative plus légère et plus économique au grappin. À utiliser avec un godet conventionnel pour le ramassage et la manutention d'objets sur les chantiers et les exploitations forestières.

La pince peut se replier contre le plongeur lorsqu'elle n'est pas utilisée. Notre design unique accélère et facilite son installation, supprimant la nécessité d'effectuer un alignement complexe, il suffit de souder l'unité sur le plongeur pour qu'elle soit prête à l'emploi.

Disponible en version hydraulique ou fixe, elle est adaptée aux pelleteuses de 0,5 à 13 tonnes.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

TARIÈRES



Nous sommes un partenaire agréé de Digga et fournissons leur gamme complète d'attaches et de pièces d'usure.

Adaptés à une grande variété de machines et d'équipement, les produits Digga offrent un rapport qualité-prix compétitif.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

TRANCHEUSES



Nous sommes un partenaire agréé de Digga et fournissons leur gamme complète d'attaches et de pièces d'usure.

Adaptés à une grande variété de machines et d'équipement, les produits Digga offrent un rapport qualité-prix compétitif.

Pour toute information ou demande de devis, contactez notre équipe au +44 1291 422366.

PIÈCES D'USURE



Nous pouvons ajouter toutes les pièces d'usure Futura à tous les godets produits et réparés par notre équipe. Les pièces d'usure Futura sont idéales pour des applications rocheuses et de démolition.

Les détails complets de la gamme, les options et les spécifications techniques sont disponibles sur notre site Internet.





FABRICATION BRITANNIQUE

3 Rue Arsonval 33600 PESSAC

05 57 07 18 52 | contact@sorgelmat.fr

sorgelmat.fr

